(ബി) കൊക്കകോള ഫാക്ടറി പ്രതിദിനം 5 ലക്ഷം ലിറ്റർ ജലമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇതു 3 ലക്ഷം ലിറ്റർ ആയി കുറയ്ക്കുന്നതിന് ശുപാർശ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ബഹുമാനപ്പെട്ട കേരള ഹൈക്കോടതിയുടെ ഉത്തരവ് (ഡബ്ളു എ/2125/03 തീയതി 19-1-2003) പ്രകാരം സി. ജി. ഡബ്ല്യു. ആർ. ഡി. എം. എക്സി. ഡയറക്ടറായ ശ്രീ. ഇ. ജെ. ജെയിംസിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഒരു കമ്മിറ്റി ഭൂജലത്തിന്റെ അളവും വിനിയോഗവും സംബന്ധിച്ച പഠനം നടത്തിവരുന്നു.

(സി) ഉണ്ട്. കൊക്കകോള ഫാക്ടറിക്കകത്തും പുറത്തുമുള്ള 16 കിണറുകളിലെ വെള്ളം പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കിയതിൽ 6 എണ്ണത്തിൽ ജലകാഠിന്യം അനുവദനീയ പരിധിയിലും കൂടുതലായി കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഒരെണ്ണത്തിൽ കാൽസ്യം ക്ലോറൈഡിന്റെ അളവ് അനുവദിക്കപ്പെട്ട അളവിനേക്കാൾ കൂടുതലാണ്. ഈ പ്രദേശത്തെ ഭൂജലത്തിൽ ആരോഗ്യത്തിനു ഹാനികരമായ ലെഡ്, കാഡ്മിയം എന്നിവ അനുവദിക്കപ്പെട്ട അളവിലും താഴെയാണെന്നാണ് കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത്.

(ഡി) ഭൂജലവകുപ്പ് അനുമതി നൽകിയിട്ടില്ല.

ദേശീയ ജലനയം

32 [915] ഡോ. എ. നീലലോഹിതദാസൻ നാടാർ: താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ജലവിഭവ വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ:

(എ) ദേശീയ ജലനയം സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റ് അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ടോ; എങ്കിൽ പ്രസ്തുത നയത്തിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കാമോ;

(ബി) ഓരുവെള്ളം കയറുന്നതുമൂലമുണ്ടാകുന്ന പരിസ്ഥിതി പ്രശ്നങ്ങൾ ദേശീയ ജലനയത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടോ;

(സി) ഇല്ലെങ്കിൽ അത് ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിന് നടപടി സ്വീകരിക്കുമോ?

ഉത്തരം

(എ) ദേശീയ ജലനയത്തിനു പൂരകമായിട്ടാണ് സംസ്ഥാന ജലനയം രൂപീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. ദേശീയ ജലവിഭവ കൗൺസിൽ 2002 ഏപ്രിൽ മാസത്തിൽ അംഗീകരിച്ച ദേശീയ ജലനയം അനുസരിച്ച്, ജലവിഭവശേഷി വികസന മേഖലയിൽ വിവിധ പദ്ധതികളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നേടുന്നതിന് താഴെ പറയുന്ന മുൻഗണനാക്രമം നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട്:

1. കുടിവെള്ളം
2. ജലസേചനം
3. വൈദ്യുതോൽപ്പാദനം
4. പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണം
5. കാർഷിക, കാർഷികേതര വ്യവസായം
6. ജലഗതാഗതം

(ബി, സി) ഉണ്ട്. ഓരു വെള്ള ഭീഷണി തടയുന്നതിനുള്ള ഗവേഷണം ഊർജ്ജിതപ്പെടുത്തുന്നതിന് ദേശീയ ജലനയം ഊന്നൽ നൽകുന്നുണ്ട്.

LIBRARY ARCHIVES Kerala Legislative Assembly

LIBRARY ARCHIVES Kerala Legislative Assembly

ഏകീകൃത ജലവിഭവ നയം

33 [916] ശ്രീ. എം. വി. ജയരാജൻ: താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ജലവിഭവ വകുപ്പു മന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ:

(എ) സംസ്ഥാനത്ത് ഏകീകൃത ജലവിഭവ നയം നടപ്പാക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടോ;

(ബി) എങ്കിൽ പ്രസ്തുത നയം നടപ്പാക്കുന്നതുമൂലം ജലവിതരണ രംഗത്ത് ഉണ്ടാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന മാറ്റങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ;

(സി) പുതിയ ജലനയം നടപ്പാക്കുന്നതോടെ 1992-ലെ ജലനയത്തിൽ എന്തൊക്കെ മാറ്റമുണ്ടാകുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ;

(ഡി) ജല ഉപഭോഗത്തിന് പരിധി നിർണ്ണയിക്കാൻ ആലോചിക്കുന്നുണ്ടോ;

(ഇ) എങ്കിൽ നിശ്ചിതപരിധിയിൽ കൂടുതൽ ജലം ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്കായി ഏർപ്പെടുത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സർചാർജ്ജുകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ?

ഉത്തരം

(എ—ഇ) ഉണ്ട്. സംസ്ഥാനത്ത് 1992-ൽ അംഗീകരിച്ച ഒരു ജലനയം നിലവിലുണ്ട് . ഇത് പരിഷ്കരിക്കുവാൻ നിയോഗിച്ച വിദഗ്ദ്ധ സമിതി നക്കൽ തയ്യാറാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഈ നക്കൽ ജലവിഭവ കൗൺസിൽ പരിശോധിച്ച് അംഗീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതിനു ശേഷമേ മാറ്റങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കാൻ കഴിയൂ.

ജലനിധി പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കാൻ നടപടി

34 [917] ശ്രീ. കെ. എൻ. എ. ഖാദർ:
„ വി. കെ. ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞ്:
„ പി. കെ. അബ്ദുറബ്ബ്:
„ പി. കെ. കെ. ബാവ:
„ സി. മോയിൻകുട്ടി: താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ജലവിഭവ വകുപ്പു മന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ:

(എ) ലോകബാങ്ക് സഹായത്തോടെയുള്ള ജലനിധി എല്ലാ പഞ്ചായത്തുകളിലും നടപ്പിലാക്കാൻ നടപടി സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടോ;

(ബി) ഇല്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ?

ഉത്തരം

(എ) നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു.

(ബി) ചോദ്യം ഉദിക്കുന്നില്ല.